



GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
Bd. Libertății nr. 14, Sector 5, 050706 - București
Telefon: 021 316 04 25
Fax: 021 317 38 87
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 35647

AUTORIZAȚIE
PENTRU SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. 24 – 052

În temeiul Art. 8 și Art. 24 din Legea Nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a normelor CNCAN privind sistemele de management al calității, ca urmare a analizării documentațiilor prezentate în Anexa nr. 01, Capitolul I,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
AL

GENERAL TURBO S.A.

din București, Sector 4, Șos. Berceni, nr. 104,
persoană juridică înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului,
Codul Unic de Înregistrare 2603490

pentru activități de
PROIECTARE
în domeniul nuclear

În conformitate cu documentația prezentată, reglementările CNCAN pentru managementul calității în domeniul nuclear, limitele, condițiile și documentele din Anexa nr. 01, care face parte integrantă din prezenta autorizație.

Răspunderea privind stabilirea și dezvoltarea sistemului de management al calității revine unității autorizate.

Intră în vigoare la data de: 10.10.2024
Expiră la data de: 09.10.2026

Cantemir Marian CIUREA – ERCĂU





GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
Bd. Libertății nr. 14, Sector 5, 050706 - București
Telefon: 021 316 04 25
Fax: 021 317 38 87
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 35647

AUTORIZAȚIE
PENTRU SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. 24 – 053

În temeiul Art. 8 și Art. 24 din Legea Nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a normelor CNCAN privind sistemele de management al calității, ca urmare a analizării documentațiilor prezentate în Anexa nr. 01, Capitolul I,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
AL

GENERAL TURBO S.A.

din București, Sector 4, Șos. Berceni, nr. 104,
persoană juridică înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului,
Codul Unic de Înregistrare 2603490

pentru activități de
APROVIZIONARE
în domeniul nuclear

În conformitate cu documentația prezentată, reglementările CNCAN pentru managementul calității în domeniul nuclear, limitele, condițiile și documentele din Anexa nr. 01, care face parte integrantă din prezenta autorizație.

Răspunderea privind stabilirea și dezvoltarea sistemului de management al calității revine unității autorizate.

Intră în vigoare la data de: 10.10.2024
Expiră la data de: 09.10.2026

PREȘEDINTE,

Cantemir Marian CIUREA – ERCĂU





GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
Bd. Libertății nr. 14, Sector 5, 050706 - București
Telefon: 021 316 04 25
Fax: 021 317 38 87
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 35647

AUTORIZAȚIE
PENTRU SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. 24 – 054

În temeiul Art. 8 și Art. 24 din Legea Nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a normelor CNCAN privind sistemele de management al calității, ca urmare a analizării documentațiilor prezentate în Anexa nr. 01, Capitolul I,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
AL

GENERAL TURBO S.A.

din București, Sector 4, Șos. Berceni, nr. 104,
persoană juridică înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului,
Codul Unic de Înregistrare 2603490

pentru activități de
CONSTRUCȚII – MONTAJ
în domeniul nuclear

În conformitate cu documentația prezentată, reglementările CNCAN pentru managementul calității în domeniul nuclear, limitele, condițiile și documentele din Anexa nr. 01, care face parte integrantă din prezenta autorizație.

Răspunderea privind stabilirea și dezvoltarea sistemului de management al calității revine unității autorizate.

Intră în vigoare la data de: 10.10.2024
Expiră la data de: 09.10.2026

PREȘEDINTE,

Cantemir Marian CIUREA – ERCĂU





**GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE**

Bd. Libertății nr. 14, București 5

Telefon 021 316 34 76

Fax 021 316 14 36

Operator date cu caracter personal nr. 35647

**AUTORIZAȚIE
PENTRU
DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. RC 2269 / 2023**

În temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, al Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică și al Normelor specifice de securitate radiologică,

Ca urmare a analizării documentației înregistrată la C.N.C.A.N. cu nr. 9652/35114 din 05.10.2023,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ

GENERAL TURBO S.A.

din București, șos. Berceni, nr. 104, sector 4, telefon 021/3874831,
persoană juridică înregistrată la Camera de Comerț și Industrie cu
nr. J40/26498/1992 și CUI 2603490,

**să
UTILIZEZE**

instalații radiologice, în cadrul:

Laboratorului de CND RX Palete Turbine

situat în: București, șos. Berceni, nr. 104, sector 4, telefon 021/387.48.31

În conformitate cu documentația prezentată și prevederile impuse în anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta autorizație.

Intră în vigoare la data de: 08.12.2023

Expiră la data de: 07.12.2028



Cantemir Marian GIUREA-ERCĂU



GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
Bd. Libertății nr. 14, Sector 5, 050706 - București
Telefon: 021 316 04 25
Fax: 021 317 38 87
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 35647

AUTORIZAȚIE
PENTRU SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. 25 – 028

În temeiul Art. 8 și Art. 24 din Legea Nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a normelor CNCAN privind sistemele de management al calității, ca urmare a analizării documentațiilor prezentate în Anexa nr. 01, Capitolul I,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZĂ
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
AL

GENERAL TURBO S.A.

din București, Sector 4, Șos. Berceni, nr. 104,
persoană juridică înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului,
Codul Unic de Înregistrare 2603490

pentru activități de
FABRICARE și SERVICII
în domeniul nuclear

În conformitate cu documentația prezentată, reglementările CNCAN pentru managementul calității în domeniul nuclear, clasa 3 de aplicare gradată a cerințelor sistemului de management al calității, limitele, condițiile și documentele din Anexa nr. 01, care face parte integrantă din prezenta autorizație.

Răspunderea privind stabilirea și dezvoltarea sistemului de management al calității revine unității autorizate.

Intră în vigoare la data de: 15.04.2025
Expiră la data de: 14.04.2027

PREȘEDINTE,
Cantemir Marian CIUREA – ERCĂU





INSPECTIA DE STAT pentru CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE și INSTALAȚIILOR de RIDICAT

I.S.C.I.R. ROMANIA

AUTORIZAȚIE nr. N-25-04



Atestă faptul că:

S.C. GENERAL TURBO S.A.

Sos. Berceni nr. 104, București, sector 4
R.C. J40/26498/1992 C.U.Î: 2603490/1992

are stabilit și aplică un sistem de management al calității în conformitate atât cu standardele internaționale aplicabile cât și cu cerințele tehnice specifice din prescripția tehnică PT N SCP 1-2008

pentru fabricare și reparare

componente care rețin presiunea, din instalații nucleare:

- **RECIPIENTE** de tip CONDENSATORI pentru grupurile turbogeneratoare, de clasă nenucleară (clasă 6), cu următorii parametri:
 $P_{max} = 4,5 \text{ MPa}$, $T_{min} = +15^{\circ}\text{C}$, $T_{max} = +140^{\circ}\text{C}$, $V_{max} = 0,5 \text{ m}^3$;
- **CONDUCE ȘI ELEMENTE DE CONDUCE**, de clasă nenucleară (clasă 6), cu următorii parametri:
 $P_{max} = 15,0 \text{ MPa}$, $T_{min} = +50^{\circ}\text{C}$, $T_{max} = +350^{\circ}\text{C}$, $D_{max} = 1100 \text{ mm}$;
- **POMPE**, de clasă nucleară 1, 2, 3, 4 și de clasă nenucleară (clasă 6), cu următorii parametri:
 $P_{max} = 30,0 \text{ MPa}$, $T_{min} = +5^{\circ}\text{C}$, $T_{max} = +300^{\circ}\text{C}$, $D_{max} = 2500 \text{ mm}$, $Q_{max} = 80000 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_{max} = 2000 \text{ mcl}$;
- **ARMĂTURI** pentru grupurile turbogeneratoare, de clasă nucleară 3, 4 și de clasă nenucleară (clasă 6), cu următorii parametri:
 $P_{max} = 15,0 \text{ MPa}$, $T_{min} = +20^{\circ}\text{C}$, $T_{max} = +300^{\circ}\text{C}$, $D_{max} = 1030 \text{ mm}$;

în conformitate cu prevederile PV nr. 032N-030 și ale Protocolului nr. 032N/029 încheiate la data de 30.04.2025.

Auditul tehnic a fost efectuat în data de 30.04.2025 de către reprezentantul ISCIR. Probele furnizate de către S.C. GENERAL TURBO S.A. au demonstrat că aceasta are capacitatea tehnică pentru fabricarea și repararea componentelor menționate, în conformitate cu cerințele standardelor internaționale, cu cerințele tehnice și cu celelalte cerințe legale aplicabile în domeniu, în vigoare în România.

ISCIR atestă că organizația menționată are capacitatea tehnică de a fabrica și repara, pentru România, componentele menționate, cu respectarea prevederilor Protocolului.

NOTĂ: Personalul tehnic de specialitate este nominalizat în Anexa la prezentul document.

AUTORIZAT: 27 Aprilie 2025
DATA EMITERII: 05 Mai 2025

EXPIRĂ: 26 Aprilie 2027

INSPECTOR DE STAT ȘEF
Sorin-Marian Roman



ISCIR ROMANIA - Adresa: Str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, Cod Postal: 050524, București



**GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE**

Bd. Libertății nr. 14, București, Sector 5

Telefon +4021 316 05 72

Fax +4021 317 38 87

Operator date cu caracter personal nr. 35647

**CERTIFICAT DE ACCEPTARE
PENTRU
DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI
ÎN ZONA CONTROLATĂ A ÎNTREPRINDERILOR OPERATOARE
Nr. CA 3/2021**

În temeiul art.8 din Legea nr. 111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor de securitate radiologică – proceduri de acceptare a întreprinderilor externe,

ca urmare a analizării documentației înregistrate la CNCAN cu nr. 96/11.01.2021 și a completărilor ulterioare, constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

**COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
ACCEPTĂ DECLARAREA**

GENERAL TURBO S.A.

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/26498/1992

din: Șos. Berceni, nr. 104, București

tel.: +40213193987, +40213193995,

fax: +40213002023, +40213194302

**privind desfășurarea de activități în zona controlată a
întreprinderilor operatoare**

în conformitate cu documentația prezentată și prevederile impuse în Anexa nr. 01 care face parte integrantă din prezentul certificat de acceptare.

Intră în vigoare la data de: 27. 01.2021

Expiră la data de: 26. 01.2026

PREȘEDINTE

Gheorghe IONIȚĂ